

euoterm

Alüminyum Radyatör



EUOTERM MODERN

DİKEY RADYATÖR KATALOĞU



**SÜRDÜRÜLEBİLİR
KAYNAKLAR İLE
GELECEK NESİLLER
GÜVENDE!**



Teknolojinin sağladığı imkanlar yardımı ile bina ömrüne eşdeğer kullanım ömrü hedeflenen alüminyum radyatörlerimizin üretim ve tasarımının her aşamasında doğaya ve çevreye saygıyı birincil öncelik olarak hedefledik.

Kuruluşumuzun, ısıtma sektöründe dünya devi Fransız De-Dietrich firmasının yenilenebilir enerji ürün grubunda Türkiye distribütörlüğü ile başlayan ticari faaliyeti, 2010 yılında üretim alt yapısının kurulması ile üretim ve satış odaklı bir yapıya kavuşmuştur.

Yeni üretim teknolojileri ile yeni nesil alüminyum radyatör imalatı vizyonu ile ortaya çıkan bu yapı, yenilikçi üretim teknikleri, çok geniş ve yaygın satış öncesi ve sonrası servis hizmeti ile desteklenmektedir.

Müşterilerimize verdiğimiz değer, çevreye olan saygımız, üretim teknolojimize dayanan güvenimizi, tüm Euroterm çalışanları ve bayilerimiz ile sizlere sunmanın gayreti ile üretilen ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

 **euroterm**
Alüminyum Radyatör

STİL

RETRO-MODERN
TASARIM





STİL MODEL


STİL dikey tasarım radyatör, bugüne kadar en özel modelimiz olmaya aday bir üründür. Gerçek bir tasarım ve verim ikonu olan STİL modeli, dikey görünümü destekleyen tasarımı, kişiselleştirilebilir dilim renk seçenekleri ile başka hiç bir yerde göremeyeceğiniz bir ürüne sahip olmanızı sağlayabilmektedir. Çift gövde yapısı, gizli kolektör tasarımı ile verimli, şık ve dayanıklı tanımlamasının radyatörde şekil bulmuş halidir.

RENK KODLARI

RAL 9005
RAL 7016
RAL 9010
ELOKSAL GRİ

TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
Sol HB Bağlantısı
Sağ HB Bağlantısı



* a: Dilim Kalınlığı b: Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi



FİYAT & EBATLAR

Yükseklik x Genişlik

1500 x 320mm	3.460 ₺	1500 x 400mm	4.330 ₺	1500 x 480mm	4.890 ₺	1500 x 600mm	5.710 ₺
1800 x 320mm	3.890 ₺	1800 x 400mm	4.850 ₺	1800 x 480mm	5.500 ₺	1800 x 600mm	6.500 ₺
2000 x 320mm	4.160 ₺	2000 x 400mm	5.200 ₺	2000 x 480mm	5.930 ₺	2000 x 600mm	7.020 ₺



H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir. Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.



QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın


ELİPS

MINİMAL-MODERN
MEKANLAR





ELİPS MODEL



* a: Dilim Kalınlığı b: Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi

ELİPS dikey tasarım radyatör, minimal tasarım özellikleri ile modern mekanlara layık görünümdedir. Diğer tüm modellerimiz gibi tamamı geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Elips model, radyatör seçiminde alışılmış çizgilerin dışındakileri olan müşterilerimiz için sunulmuş bir modeldir.

RENK KODLARI

RAL 9005
RAL 7016
RAL 9010
ELOKSAL GRİ

TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
Sol HB Bağlantısı
Sağ HB Bağlantısı

Lo



FİYAT & EBATLAR

Genişlik x Yükseklik

1500 x 320 mm	2.160 ₺	1500 x 400 mm	2.710 ₺	1500 x 480 mm	2.930 ₺	1500 x 560 mm	3.160 ₺
1800 x 32 mm	2.340 ₺	1800 x 400 mm	2.925 ₺	1800 x 480 mm	3.195 ₺	1500 x 560 mm	3.460 ₺
2000 x 320 mm	2.450 ₺	1500 x 400 mm	3.060 ₺	1500 x 480 mm	3.365 ₺	1500 x 560 mm	3.660 ₺



H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir. Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.




QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın

POLARIS

BENZERSİZ TASARIM
YÜKSEK VERİMLİLİK





POLARIS MODEL

Polaris radyatör dekoratif radyatör kavramında yeni bir standart oluşturmuştur. Eşsiz estetik görünümü yanısıra, sıradışı tasarım detayı ile dekoratif radyatörlerin ulaşamayacağı verim değerlerine sahiptir.

Görünüm olarak düşük hacim kaplamasına karşın, görünen yüzeydeki ince çizgiler, normal dairesel tasarımlara göre yüzey alanını 3 katı kadar artırmaktadır.

İç kısımda ise, kar tanesinden esinlenmiş profil çizgisi, ısının havaya akışını hızlandırır. Tasarımında eşsiz bir görüntü vermesi, yüksek ısı verimine sahip olması ve çok yüksek dayanıklılık özelliğine sahip olması hedeflenmiş ve farklı renk-ebatlarda sunulabilmektedir.


Alt yapısının uygun yapılması durumunda hiç bir vana ve kolektör bağlantısı dışarıdan görünmemektedir. İstenilen her bağlantı ölçüsüne göre üretilebilmektedir.

RENK KODLARI


RAL 9005
RAL 7016
RAL 9010
ELOKSAL GRİ

TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
Sol HB Bağlantısı
Sağ HB Bağlantısı



* a: Dilim Kalınlığı b: Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi



FİYAT & EBATLAR

Genişlik x Yükseklik

1500 x 300mm	2.600 ₺	1500 x 400mm	3.470 ₺	1500 x 500mm	3.950 ₺	1500 x 600mm	4.420 ₺
1800 x 300mm	2.880 ₺	1800 x 400mm	3.840 ₺	1800 x 500mm	4.410 ₺	1800 x 600mm	4.980 ₺
2000 x 300mm	3.100 ₺	2000 x 400mm	4.100 ₺	2000 x 500mm	4.720 ₺	2000 x 600mm	5.340 ₺



H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir. Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.




QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın


CARISMA

ŞİK
FONKSİYONEL




CARISMA

ŞİK
FONKSİYONEL




ELİT
SADE VE ŞİK
MODERN GÖRÜNÜM





ELİT MODEL

Euroterm ELİT model, duvardan ince görünümlü, dikine ve boşluksuz düz bir yüzey ile çok şık bir görünüme sahiptir. Dikey kullanılabildiği gibi, sipariş aşamasında belirtilmek koşulu ile yatay da kullanılabilir.



* **a:** Dilim Kalınlığı **b:** Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi

RENK KODLARI

RAL 9005
 RAL 7016
 RAL 9010

TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
 Sol HB Bağlantısı
 Sağ HB Bağlantısı

FİYAT & EBATLAR

Genişlik x Yükseklik

1500 x 300mm	1.017 ₺	1500 x 400mm	1.356 ₺	1500 x 500mm	1.695 ₺	1500 x 600mm	2.034 ₺
1750 x 300mm	1.155 ₺	1750 x 400mm	1.540 ₺	1750 x 500mm	1.925 ₺	1750 x 600mm	2.310 ₺
2000 x 300mm	1.290 ₺	2000 x 400mm	1.720 ₺	2000 x 500mm	2.150 ₺	2000 x 600mm	2.580 ₺



H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir.
 Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.




QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın

PRESTİJ

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM





PRESTİJ MODEL

Eğer gerçekten minimalist ve tasarım kelimelerini yanyana koyacaksak, bunu temsil eden ürün EUROTHERM PRESTİJ radyatör olacaktır. Düz hatları ve içine eklenen 2 dilim bazen ahşap bazen ise geçiş renginde size özgü seçilebilir. Bu radyatöre her baktığınızda duyularınız harekete geçerek, konforlu ısınmanın keyfini süreceksiniz.

radyatörün standart dilimleri 8 cm olup, içine eklenen dilimler 4'er cm.dir. Dilimler standart da resimde görüldüğü hali ile planlanır.


RENK KODLARI

RAL 9005
RAL 7016
RAL 9010


TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
Sol HB Bağlantısı
Sağ HB Bağlantısı

İÇİNE EKLENE DİLİMLER FARKLI RENK yada AHŞAP DESEN olabilir.



* **a:** Dilim Kalınlığı **b:** Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi



FİYAT & EBATLAR

Genişlik x Yükseklik

1500 x 320mm	1.358 ₺	1500 x 400mm	1.640 ₺	1500 x 480mm	1.920 ₺	1500 x 480mm	2.200 ₺
1750 x 320mm	1.556 ₺	1750 x 400mm	1.870 ₺	1750 x 480mm	2.184 ₺	1750 x 480mm	2.497 ₺
2000x 320mm	1.710 ₺	2000 x400mm	2.058 ₺	2000 x480mm	2.405 ₺	2000x 480mm	2.753 ₺



H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir. Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.




QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın

MELİSA


MINİMALİST TASARIM
YÜKSEK VERİMLİLİK





MELİSA MODEL

Euroterm MELİSA model, minimalist tasarım anlayışı ile çapraz hava akımı prensibini bütünleştiren çağdaş tasarıma sahip bir üründür. Özellikle ince uzun tasarımlarda ve küçük boyutlu radyatör, istenilen yerlerde çözüm olmaktadır.



* **a:** Dilim Kalınlığı **b:** Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi

RENK KODLARI

RAL 9005
 RAL 7016
 RAL 9010
 RAL 9001

TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
 Sol HB Bağlantısı
 Sağ HB Bağlantısı



FİYAT & EBATLAR

Genişlik x Yükseklik

1500 x 400mm	1.420 ₺	1500 x 480mm	1.704 ₺	1500 x 560mm	1.988 ₺	1500 x 640mm	2.272 ₺
1750 x 400mm	1.630 ₺	1750 x 480mm	1.956 ₺	1750 x 560mm	2.282 ₺	1750 x 640mm	1.848 ₺
2000 x 400mm	1.750 ₺	2000 x 480mm	2.100 ₺	2000 x 560mm	2.450 ₺	2000 x 640mm	2.800 ₺



H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir.
 Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.



QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın

KLASİK

ZARIF-SADE
TASARIM





KLASİK MODEL

Euroterm KLASİK model, ince, estetik görünümü yanısıra tasarımında bulunan panjur kanalları ile yaratılan çapraz hava akımı, güçlü bir konveksiyon etkisi yaratır. Radyatörün ön yüzeyinde bulunan hava, radyatörün orta bölgesinde ısıtılır ve arka panjur kanallarından ortama yönlendirilir. Bu sayede sadece 36 mm kalınlığı olmasına rağmen yüksek ısı verimine sahiptir.

Aynı çalışma prensibi, elde edilen sıcaklığın ortama hızla aktarılmasında da önemli rol oynar.

RENK KODLARI

RAL 9005
RAL 7016
RAL 9010
ELOKSAL GRİ

TESİSAT BAĞLANTISI

Alt Karşıt Uç
Sol HB Bağlantısı
Sağ HB Bağlantısı

FİYAT & EBATLAR

Genişlik x Yükseklik

1500 x 400mm	1.020 ₺	1500 x 480mm	1.224 ₺	1500 x 560mm	1.428 ₺	1500 x 640mm	1.632 ₺
1750 x 400mm	1.155 ₺	1750 x 480mm	1.386 ₺	1750 x 560mm	1.617 ₺	1750 x 640mm	1.848 ₺
2000 x 400mm	1.350 ₺	2000 x 480mm	1.620 ₺	2000 x 560mm	1.890 ₺	2000 x 640mm	2.160 ₺




H Ventil ya da Düz Vana ile Montaj *

Not: Bağlantı Şekli ve Yönü Siparişte Aşamasında Belirtilmelidir. Eski Bağlantılara, Yanlardan Bağlantı Yapılabilir.



QR

Montaj kılavuzuna erişmek için lütfen telefonunuz ile kare kodu taratın



Ahşap Desen Uygulaması



* a: Dilim Kalınlığı b: Duvar - Eksen Ölçüsü
c: Duvar - Radyatör Önü Mesafesi

